

# Informazioni

## Istruzioni generali posa in opera

- Assicurarsi che tutte le superfici da coprire siano stabili e compatte. Per la posa su superfici dure occorre verificare anche che siano piane.
- Per la posa su terreno verificare che non siano presenti buche, nel caso occorre riempirle.
- Si consiglia di tagliare il prato sintetico dal rovescio.
- Verificare sempre prima, della posa, come si vuole posizionare il prato.

## Istruzioni generali posa in opera su terreno, senza colla.

**Occorrente:** Cutter, accessori di ancoraggio, eventuale nastro di giunzione

Il prato può essere posato anche su terreni in discesa e/o con dislivelli. Importante è assicurarsi che non siano presenti buche o avvallamenti, eventualmente procedere con la loro copertura fino ad avere un terreno compatto.

**1** Srotolare la prima striscia di erba sintetica, posizionarla e allinearla e successivamente tagliare la lunghezza desiderata.



**2** Srotolare la seconda striscia di prato sintetico, tagliarla nella lunghezza desiderata e posizionarla di fianco alla prima, verificando che i due lati combacino perfettamente tra loro e non ci sia spazio tra un telo e l'altro.

Procedere così per ogni striscia di erba sintetica.

## Istruzioni posa in opera su sottofondo solido e duro, mediante colla

**Occorrente:** Colla bicomponente, cutter, spatola a denti fini.

**1** Srotolare la prima striscia di erba sintetica, posizionarla, allinearla e successivamente tagliare la lunghezza desiderata.

**2** Srotolare la seconda striscia di prato sintetico, e procedere come sopra, posizionandola poi di fianco alla prima.

**3** Dopo aver tagliato tutti i teli a misura, si può procedere al loro incollaggio stendendo la colla sul sottofondo con spatola a denti fini.

**4** Prestare particolare attenzione che i lati combacino perfettamente tra loro e che non ci sia spazio tra un telo e l'altro.

**5** Pressare bene in modo che il prato si ancori bene al fondo.

**Il prato sintetico potrà essere posato mediante colla posizionata ai lati o sul perimetro. In questo caso occorre fare particolare attenzione che il telo di prato sintetico sia ben steso.**

**Se si preferisce un ancoraggio totale, si provvederà a incollare tutto il telo, tenendo però presente che è un tipo di posa definitiva e per la rimozione occorrerà poi raschiare via il tutto.**

## Maggiore tenuta del prato in appoggio



Sul terreno è consigliabile fissare il telo mediante piccoli picchetti.

Per avere una migliore tenuta, si può ancorare anche mediante listelli di legno fissati sul perimetro del suolo.

Un altro accorgimento è fissare, soprattutto il perimetro, con fioriere, sassi decorativi o comunque pesi che impediscano al telo di sollevarsi in caso di forte vento.

## Nastro di giunzione

Per formare una superficie unica e compatta, si può utilizzare il nastro di giunzione che dovrà essere incollato sotto ai teli di prato.

Prima di tutto tagliare i vari teli di prato alla lunghezza desiderata. Posizionare il primo telo e accostare al secondo, verificando che i due lati combacino perfettamente tra loro e che non ci sia spazio tra un telo e l'altro.



Aprire i lati dei due teli posizionati, di modo che si crei una apertura di dimensioni adeguate per stendere la colla, con spatola a denti fini.



Stendere la colla sul nastro con spatola a denti fini




Ora le prime due strisce di prato sono pronte per essere unite. Richiudere i lati, prestando attenzione che combacino tra loro, e pressare bene in modo che si ancori bene al nastro di giunzione. Questo garantisce la buona tenuta delle giunzioni stesse.

**Procedere così per ogni striscia di erba sintetica.**

Alla fine della posa di tutti i nastri, verificare che le giunzioni si siano incollate bene, in caso contrario aggiungere colla ove necessario.



[Scarica PDF posa con nastri di giunzione](#)



Tagliare sempre dal rovescio

## Cimosa

*In caso di Erba Sintetica ad uso sportivo, con presenza di cimosa ai lati, il telo va tagliato in sovrapposizione: accostare i due teli e posizzarli uno sopra all'altro, di modo che il prato risulti uno sopra all'altro in corrispondenza del pelo e tagliare contemporaneamente i due teli facendo in modo di eliminare completamente le cimose.*

# Manutenzione

Uno dei vantaggi del prato sintetico è la manutenzione. Non tutti abbiamo il "pollice verde" o siamo provetti giardinieri. Mantenere un prato sintetico è invece alla portata di tutti.

Il manto in erba artificiale è esteticamente simile ad un prato vero e mantiene sempre le sue qualità in qualsiasi stagione, garantendo inoltre praticabilità ed omogeneità in qualsiasi condizione atmosferica. La fibra impiegata per la fabbricazione dell'erba è composta da una miscela molto resistente all'usura ed alle variazioni climatiche, resistente ai raggi U.V.

Il prato sintetico è un'alternativa pratica e realistica all'erba naturale, con numerosi vantaggi:

- **Facile manutenzione**
- **Nessun bisogno di tagliare o fertilizzare l'erba**
- **Un prato verde per tutto l'anno**
- **Resistenza ai raggi UV, quindi anche con sole di agosto il prato resta bello**
- **Abbattimento dello sporco che entra in casa**
- **Niente erbacce, aree inaridite o zone spoglie**
- **Con le soluzioni antitrauma, è possibile avere anche, oltre tutti gli altri vantaggi anche un'area sicura per il gioco dei bambini.**

Il prato sintetico decorativo, da anni, è utilizzato in centinaia di giardini, terrazze, bordi delle piscine, giardini pensili, aree esterne ed interne. Nei luoghi dove c'è troppo sole e in quelli dove non c'è, nei terreni con scarso drenaggio, un prato vero è di difficile realizzazione ed è per questo che il prato sintetico trova così largo impiego

2 o 4 metri di lunghezza, possono essere tagliati per coprire qualsiasi forma. Nel pensare al design del proprio giardino, l'erba artificiale deve essere considerata un materiale malleabile, così da formare non soltanto un'area più o meno geometrica, ma incorporandola con elementi d'arredamento dell'ambiente come viottoli di pietre, fioriere, ma anche fontane, giochi d'acqua, esattamente come si farebbe con la progettazione di un prato vero. Il risultato è veramente sorprendente!

## Pulizia periodica

Per rimuovere polvere e sporco può essere utilizzata una aspirapolvere (a prato asciutto).

Se il prato è drenante potrà essere pulito anche con getto d'acqua fredda.

In caso di grandi superfici può essere utilizzata una idropulitrice